




United **Barcode Systems**

Etikettierung, Codierung und Kennzeichnung

UVLED
7225

The right choice



UVLED 7225

UVLED-HÄRTUNGSSYSTEM




UVLED-HÄRTUNGSSYSTEM

UVLED Curing Systems von United Barcode Systems ist eine Lampe, die speziell für die sofortige Aushärtung von UVLED-Tinte auf jeder Oberfläche (Glas, Kunststoff, lackiertes Material, Papier, Karton, Holz, Metall usw.) entwickelt wurde und eine Lösung für Branchen wie Verpackung, Lebensmittel, Getränke, pharmazeutische Produkte, Kosmetikverpackungen, Automobil usw. bietet.

UVLED

7225



SMART-LAMPE, MAXIMALE SICHERHEIT

On Board Security System (OBSS)

Vermeidet die Blendung der Betreiber an der Fertigungslinie.

SMART-Härtungssystem

digkeitsabhängige Leistungsanpassung, um Schäden am Produkt zu vermeiden.


EINSTELLBARE HÄRTUNGSHÖHE

Die Beleuchtung der LEDs wird an die Höhe des Textes und des Produkts angepasst, um nur die notwendige Energie zu verbrauchen und die Lebensdauer zu verlängern.

DRUCKER UND UV-LED, EINE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

Das UVLED-Härtungssystem kann über das Display unserer Drucker vollständig bedient werden, so dass sämtliche Parameter auf visuelle und intuitive Weise konfiguriert werden können.

Er verfügt auch über einen Stand-Alone-Modus, der es ermöglicht, die UVLED mechanisch als separates System zu betreiben.



SYSTEM ZUR VORBEUGENDEN WARTUNG

DIE LEISTUNGSFÄHIGSTE LED AUF DEM MARKT

Das UVLED-System ist mit Hochleistungs-LEDs ausgestattet, die eine Aushärtung mit bis zu 120 m/min ermöglichen. Die Lösung für die anspruchsvollsten Fertigungslinien.

INTEGRIERTER MULTIFUNKTIONS-SENSOR FÜR SICHERHEIT/ERKENNUNG

VERBESSERTES THERMODYNAMISCHES SYSTEM

SCHUTZPLATTE

Für eine längere Lebensdauer verfügt das UVLED-Härtungssystem über eine leicht austauschbare Schutzplatte zum Schutz der LEDs.

UVLED SERIES: INTEGRIERTE LÖSUNG FÜR IHRE FERTIGUNGSLINIEN

EIGENSCHAFTEN DES UV-LED-MODULS	
HÄRTEBEREICH	72 x 25 mm
KÜHLUNG	Durch Zwangsluft
LEBENSDAUER	>20000 Stunden
GARANTIE	1 Jahr
ARBEITSWEISE	2 Aktivierungsmodi: Standalone (autonom)/TTL (synchronisiert mit dem Drucker)



GERÄTEZERTIFIKATE



Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung können unsere Produktspezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

